

白伝票向け 計量マニュアル




1. 入口計量時の操作

2. 出口計量時の操作

入口計量時

プラットフォームへ




- ① 計量機室に近い計量機3を使用します
計量員に白伝票を渡してください

入口計量

入口計量時


プラットフォームへ



注意

出口計量時に、QRコードを使用します
必ずうけとり、出口計量が完了するまでは
なくさないようにしてください。

入口計量時



注意


3台の入口計量機の出口に設置されている遮断機は、安全を考慮して同時に開かないようになっています。そのため、他の計量機から退出中の車両がある場合、計量が完了してもすぐに遮断機が開かないことがあります。その際は、少しお待ちください。

入口計量


1. 入口計量時の操作

2. 出口計量時の操作

出口計量時




計量機室



①リーダーポストに計量受付票のQRコードをかざしてください

伝票の受取



②計量伝票が発券されますので、
受取ってください

計量完了

計量結果画面	
カードNo.	99999
車両番号	福山-000-と - 530
総重量	3,380 kg
空車重量	3,200 kg
正味重量	180 kg
料金	0 円

計量完了しました。
計量機から退出して下さい。

- ③計量結果画面が表示されれば計量完了です。
遮断機が開いたら退出してください。

QRコード付きの計量受付票は計量完了後
廃棄願います